

# MODALITĂȚI LINGVISTICE ÎN ANALIZA TERMINOLOGIEI. APLICAȚII ÎN TERMINOLOGIA METEOROLOGIEI

ANDREEA-VICTORIA GRIGORE  
*coala Doctoral , Facultatea de Litere  
Universitatea din Bucure ti*

## 1.Introducere

Obiectul lucr rii de fa îl constituie modalit ile lingvistice utilizate în analiza terminologiei, cu referire special la **terminologia meteorologiei (TMt)**. Venind în completarea unor cercet ri anterioare, lucrarea îi propune s identifice i s comenteze respectivele modalit i, plasându-se în categoria analizelor terminologice „externe”, întrucât are la baz o descriere lingvistic sincronic a **TMt**.

Înainte de a începe discu ia propriu-zis , consider m util precizarea unei observa ii privind structura lucr rii noastre. Prima subdiviziune (**Considera ii teoretice**) este dedicat prezent rii succinte a unor aspecte de natur teoretic . În a doua sec iune (intitulat **Modalit i lingvistice în analiza terminologiei meteorologiei**), vom avea în vedere acele mijloace lingvistice folosite, cu prec dere, în analiza **TMt**, prin raportare la dic ionare generale i specializate, dar i la selec iuni din rubricile meteo transmise de dou dintre posturile române ti (TVR 1 i Pro TV). Ultima parte a acestei lucr ri poart numele de **Concluzii** i adun observa iile finale rezultate din analiza întreprins .

## 2.Considera ii teoretice

Esen ial pentru discutarea modalit ilor lingvistice în analiza terminologiei este delimitarea a dou tipuri de terminologii. Astfel, terminologia „intern ” (notat , în mod conven ional, cu  $T_1$ ) este una prescriptiv , normativ , f cut de speciali ti pentru speciali ti. Terminologiei „interne”i se opune terminologia „extern ” (notat cu  $T_2$ ), care este descriptiv , realizat de lingvi ti terminologi i bazat pe descrierea lingvistic a termenilor specializa i în rela ia dic ionare – texte (Bidu-Vr nceanu 2007: 18-31; Bidu-Vr nceanu 2010: 11-30).

Metodele corespunz toare studiului terminologiei „externe” sunt analiza paradigmatic i analiza sintagmatic . Pe de o parte, analiza paradigmatic vizeaz „definirea i interpretarea sensului specializat în mod riguros, dar accesibil vorbitorului obi nuit [...]. La nivelul  $T_2$  interpretarea sensului specializat este obiectivat prin raportarea continu la **dic ionarele generale**” (Bidu-Vr nceanu 2010: 17).

Prin urmare, analiza paradigmatic are în vedere dou direc ii. Prima este analiza sensului specializat existent în defini ii lexicografice i terminografice, prin intermediul compar rii directe a celor dou tipuri de defini ii. Aceast comparare duce la identificarea

elementelor de sens componente, relevante pentru vorbitorii obișnuiți sau, dimpotrivă, pentru specialiști.

Cea de-a doua direcție constă în analiza relațiilor semantice paradigmatic precum polisemia, sinonimia, antonimia, hiponimia sau câmpurile lexico-semantice. În ultimii ani, studiul acestor relații semantice a adus rezultate importante în cercetarea diferitelor terminologii românești (vezi, de pildă, Elena Museanu (2010), pentru terminologia economică).

Pe de altă parte, analiza sintagmatică pornește de la textele și contextele în care apare limbajul specializat. Ea este concepută ca un auxiliar al analizei paradigmatică, având „un rol preliminar sub aspectul textelor și un rol de rafinare în ce privește contextele” (Bidu-Vrnceanu 2007: 27).

În opinia Angelei Bidu-Vrnceanu, premisa interesului pentru termenii specializați din punctul de vedere al terminologiei „externe” constă în atestarea lor în texte de largă circulație, anume, în acele texte care dețin un grad de specializare inferior, mergând până la vulgarizare. Aceste texte apar în, mai ales, mass media sau limbii comune (Bidu-Vrnceanu 2010: 17).

Luând în considerare gradul de specializare a textelor, care pot varia de la cele pur științifice la cele vulgarizatoare, autoarea subliniază rolul contextului lingvistic în procesul de identificare a sensului specializat, concretizat în raportul dintre libertăți și restricții în exprimarea lui (Bidu-Vrnceanu 2010: 17). Din contextele în care apare termenul științific decurge variația conținutului conceptual și semantic. Respectiva variație prezintă o importanță deosebită nu numai pentru identificarea corectă a valorilor și pentru determinarea gradului de contextualizare / decontextualizare (variabil în funcție de terminologie), ci și pentru semnalarea „deviațiilor” semantice realizate contextual, posibile în textele adresate unui public larg (Bidu-Vrnceanu 2010: 17).

Libertățile sau preferințele contextuale avute de termeni în textele de largă circulație pot antrena modificări de ordin semantic (legate de „dinamica” sensului). De asemenea, o chestiune interesantă în analiza sintagmatică o reprezintă respectarea nucleului „dur” al fiecărui termen științific (Bidu-Vrnceanu 2010: 18).

Combinarea celor două tipuri de analize în descrierea terminologiilor înseamnă conținutul de modificare raportului dintre *terminologizare* (lexic specializat – LS) și *lexicalizare* (lexic comun – LC), cu urmări majore în privința unei terminologii dinamice (Bidu-Vrnceanu 2010: 18). Analiza mișcării termenilor specializați dinspre LS spre LC reprezintă o contribuție semnificativă adusă de terminologia „externă”. Relația dintre LS și LC duce, în majoritatea cazurilor, la evoluție semantică, datorată atât unor efecte lexico-semantice (banalizarea, determinologizarea), cât și unor procedee ale extinderii vulgarizării științifice (parafraza, metaforizarea, mijloacele lexico-semantice – sinonimia și hiponimia) (Bidu-Vrnceanu 2007: 155-177).

În continuare, Angela Bidu-Vrnceanu (2010: 19) evidențiază faptul că precizarea libertăților și a limitelor pe care le are folosirea sensului specializat și / sau a celorlalte sensuri obținute de un termen în limba comună are drept consecință realizarea unei comunicări adecvate. Admițând existența mai multor libertăți în terminologia „externă”, cercetătoarea este de părere că scopul comunicării corecte (manifestate prin decodare și codificare) rămâne fundamental și se apreciază în raport cu indicațiile dicționarelor generale, în calitatea lor de instrumente cu caracter social și accesibil (Bidu-Vrnceanu 2010: 19).

În cele ce urmează, vom identifica modalitățile lingvistice utilizate în analiza **TMt**, insistând asupra analizei sensului specializat existent în definiții lexicografice și terminografice. Ne vom raporta la lucrări lexicografice de uz general (DEX 1998 și DEXI 2007), precum și la un dicționar de specialitate (DMC 2003). Concomitent, analiza paradigmatică pe care o vom întocmi va pune accentul pe relațiile semantice apărute în **TMt**.

Prin aducerea în discuție a unor fragmente din buletinele meteo actuale, vom observa în ce măsură surșii anumiți termeni se mențin în limitele lexicului specializat, pe când alții se supun unui proces de decontextualizare și migrează dinspre limbajul științific înspre limba comună.

### 3. Modalități lingvistice în analiza terminologiei meteorologiei

Termenii meteorologici care constituie subiectul prezentei lucrări sunt grupați în jurul unui termen-prototip ce desemnează un concept fundamental pentru meteorologie. Este vorba despre PRECIPITAȚIE, termen care denotă o realitate extralingvistică și oricât de reperabilă chiar și de către un vorbitor neavizat. Acest lucru se datorează condițiilor sale de cuvânt uzual, des întâlnit în comunicarea de zi cu zi. Precizarea statutului său în lucrări lexicografice sau terminografice devine, a adă, una deosebită.

Întrucât acești termeni apar în mod frecvent în comunicarea curentă, un dicționar general ca *Dicționarul explicativ al limbii române* (1998) omite tratarea minuțioasă a sensului specializat. Din această cauză, lipsesc adesea componente importante ale unei definiții, cum ar fi marca diastratică sau contextele diagnostice. Termenii care alcătuiesc paradigma lexico-semantică a termenului-prototip PRECIPITAȚIE ilustrează această situație, deoarece, în cuprinsul definițiilor lor, se constată absența marcii de uzaj (*Met.*), pe care DEX (1998: X) o conține în lista sa de abrevieri:

- (1) *AVERS*, *averse*, s. f. *Ploaie torențială de scurtă durată*. – Din fr. *averse*. (DEX; subl.n.)
- (2) *HIDROMETEÓR*, *hidrometeori*, s. m. *Produs de condensare a vaporilor de apă din atmosferă [...]*. – Din fr. *hydrométéore*, germ. *Hidrometeore*. (DEX)
- (3) *LÁPOVI* s. f. *Ploaie amestecată cu ninsoare; p. ext. zăpadă apoasă*. – Din bg., scr. *lapovica*. (DEX; subl. n)
- (4) *NINSOÁRE*, *ninsoare*, s. f. 1. *Faptul de a ninge; c. derea și zăpezii [...]*. – Nins + suf. -oare. (DEX)
- (5) *PLOAIE*, *ploi*, s. f. 1. *Precipitație atmosferică sub formă de picături de apă provenite din condensarea vaporilor din atmosferă [...]*. [Pr.: *plouă*] – Lat. \**pluvia* (= *pluvia*). (DEX)
- (6) *PRECIPITAȚIE*, *precipitații*, s. f. 1. *Precipitare*. 2. *Vapori de apă condensată care cad din atmosferă pe suprafața pământului sub formă de ploaie, ceață, brumă, zăpadă, grindină etc.* [Var.: *precipitațiune* s. f.] – Din fr. *précipitation*, lat. *precipitatio*, -onis. (DEX)

De asemenea, definițiile oferite dau seama de existența unor inadvertențe. După cum s-a precizat mai sus, termenul-pivot este PRECIPITAȚIE, ca urmare, el este hiperonimul întregii clase. În pofida acestui fapt, această utilizare este prezentă numai în definiția termenului PLOAIE (cf. (5)), pentru că, la ceilalți termeni, se preferă o largă varietate de hiperonime. Dacă în cazul lui HIDROMETEOR, se apelează la sintagma întrucâtva sinonimă PRODUS DE CONDENSARE A VAPORILOR DE APĂ (cf. (2)), definiția termenului NINSOARE este una relațională, trimițând la cuvântul său de bază, în speță, verbul *a ninge* (cf. (4)). Cu totul altfel stau lucrurile pentru termenii AVERS și LAPOVI, al cărui hiperonim este termenul PLOAIE (cf. (1) și (3)).

Referitor la modalitatea de definire a termenului AVERS, autorii DEX operează cu o restrângere de sens prin intermediul careia poate apărea în dreptul catalogării sintagmei AVERS DE PLOAIE drept un pleonasm, o repetare inutilă, superflua, ce nu ar trebui tolerată în limbă (Dimitrescu 1995: 206).

Ceea ce deosebește DEXI de cel alt dicționar general este oferirea a două mrci diastratice – (*climat.*) și (*meteor.*). Aflându-se într-o alternanță evidentă, cele două mrci de uzaj preced definițiile majorității termenilor din paradigma lexico-semantică a termenului PRECIPITAȚIE:

- (7) *AVERS* s. f. (*meteor.*) Ploaie abundentă brusc și de scurtă durată [...]. *Avers de zăpadă = c dere abundent de zăpadă de scurtă durată [...].* · / pl. –e / < fr. *averse*. (DEXI)
- (8) *HIDROMETEÓR* s. m. Meteor apăsător produs prin condensarea sau înghețarea vaporilor de apă în atmosferă pe suprafața terestră. · / sil. –te-or. pl. –i / < fr. *hydrométéore*, germ. *Hidrometeore*. (DEXI)
- (9) *LÁPOVI* s. f. (*climat.*) 1. Ploaie amestecată cu ninsoare. Ext. Zăpadă apoasă. 2. (reg.) Chiciur. · / < bg., srb. *lapovica*. (DEXI)
- (10) *NINSOÁRE* s. f. 1. Faptul de a ninge; c dere a zăpezii [...]. · / pl. –ori / < nins + -oare. (DEXI)
- (11) *PLOAIE* s. f. 1. (*meteor.*) Precipitație atmosferică sub formă de picături de apă, provenite din condensarea vaporilor în atmosferă [...]. · sil. ploa-ie. pl. ploi. / lat. \*pl via = pl via, -ae. (DEXI)
- (12) *PRECIPITÁȚIE* s. f. 1. (*meteor.*; mai ales la pl.; și precipitații atmosferice) Produs al condensării vaporilor de apă din atmosferă care cad pe suprafața Pământului sub formă de ploaie, burni, brumă, grindină, zăpadă etc. [...]. · / (înv.) precipitație. s. f. / < fr. *précipitation*, lat. *praecipitatio*, -onis. (DEXI)

În privința conținutului definițiilor, DEXI preia, cu mici diferențe de formulare, definițiile inventariate în DEX. De exemplu, sesizăm în DEXI cum hiperonimul firesc PRECIPITAȚIE nu are acest statut decât în definiția aceluiași termen PLOAIE (cf. (11)).

O diferență notabilă constă în modul de definire a termenului *AVERS*, întrucât DEXI corectează parțial inadvertent identificat în DEX (cf. (7)). Deși conținutul articolului de dicționar este asemănător celui din DEX, corectarea se realizează printr-o distincție sugerată de furnizarea sintagmei terminologice *AVERS DE ZĂPADĂ*, alături de definiția sa („c dere abundent de zăpadă de scurtă durată”).

Corectarea totală a unor inconsecvențe întâlnite în definirea termenilor din dicționarele de uz general are loc în paginile unei lucrări de specialitate precum *Dicționarul de meteorologie și climatologie* (DMC). Vom exemplifica acest aspect prin oferirea definițiilor date termenilor PRECIPITAȚIE și *AVERS*:

- (13) *Precipitație (precipitation; précipitation)* Totalitatea hidrometeorilor formați din particule de apă lichidă sau solidă, care cad din nori (uneori chiar și din ceață) și ating suprafața terestră. După starea de agregare a apei, ele sunt: lichide (ploaia), solide (ninsoarea) sau mixte (lapovița). După durată și intensitate sunt: precipitații de lungă durată, precipitații torențiale sau averse și burni. După gen, sunt: precipitații convective (care cad din nori convectivi), precipitații frontale (care cad din sistemele noroase ale fronturilor calde, reci și ocluse) și precipitații orografice (care cad din norii formați prin ascensiunea forțată a aerului umed pe pantele munților). (DMC; subl. n.)
- (14) *Avers (shower; averse)* *Precipitație de scurtă durată, cu început și sfârșit brusc, care prezintă în intervalul producerii ei schimbări de intensitate foarte rapide. În general, cantitatea de apă căzută în timpul aversei este mare, deși uneori poate fi neînsemnată. Cel mai adesea, averea cade din norii Cumulonimbus (mai rar din norii Cumulus cu mare dezvoltare verticală), fiind formată din picături de apă sau fulgi de zăpadă de dimensiuni mari. După felul precipitațiilor se disting: avers de ploaie (însoțit*

*frecvent de descărcări electrice și mai rar de grindină*); *avers de ninsoare*; *avers de lapovi*. (DMC; subl. n.)

De menționat este faptul că, în cuprinsul articolului dedicat termenului **AVERS**, **PRECIPITAȚIE** capătă statutul firesc de hiperonim. În plus, în același articol, se diferențiază cele trei tipuri de averse, cu ajutorul sintagmelor terminologice **AVERS DE PLOAIE**, **AVERS DE NINSOARE**, **AVERS DE LAPOVI**. Prin prisma definiției indicate în DMC, sintagma **AVERS DE PLOAIE** nu este nicidecum una pleonastică, desemnând, de fapt, în limbajul meteorologilor, un anumit tip de avers (cf. (14)).

Aceste corecturi din DMC nu sunt deloc surprinzătoare, fiindcă dicționarul întrunește toate condițiile necesare pentru a fi plasat în cadrul terminologiei „interne” (T<sub>1</sub>). El este redactat de doi specialiști – membri ai Departamentului de Meteorologie și Hidrologie de la Facultatea de Geografie (Universitatea din București) – și se adresează unui public avizat, după cum afirmă chiar autorii în *Prefa* :

Adresat, în principal, meteorologilor și climatologilor, geografilor și environmentaliștilor mai mult sau mai puțin experimentați ori aflați în diferite stadii ale procesului formării, dicționarul de față nu trebuie să lipsească din fondul documentar de bază al niciunui *specialist* interesat în domeniul Pământului. (DMC 2003: VI; subl. n.)

La această precizare se adaugă informațiile relevante prezente în articolele înregistrate în DMC. În cadrul intrărilor terminografice inventariate, observăm oferirea unor delimitări precise, între diferite tipuri de precipitații, respectiv, între diverse tipuri de averse. Aceste delimitări au la bază o serie de criterii esențiale pentru un specialist, întrucât fac o referire lipsită de echivoc la realități extralingvistice precise. Acestea sunt, însă, inexistente în dicționarele generale (cf. (6), (12) și (13)), iar absența lor poate fi pusă pe seama complexității noțiunilor vehiculate cu ajutorul acelor criterii.

Pe lângă identificarea univocă a referentului avut în vedere, delimitările enunțate în cuprinsul definițiilor din DMC fac uz de alți termeni ori de alte sintagme terminologice, care nu sunt la îndemâna unui nespecialist. O ilustrare clară a acestei situații este regăsită în aceeași definiție a termenului **AVERS**, în care întâlnim sintagme specializate ale **TMt** precum „nori Cumulonimbus” sau „nori Cumulus cu mare dezvoltare verticală” (vezi *supra* (14)).

În cazul definirii altor componente din câmpul lexico-semantic al precipitațiilor, observăm că autorii DMC recurg la oferirea unor hiperonime diferite de **PRECIPITAȚIE**. Ca urmare, definițiile termenilor **LAPOVI** și **NINSOARE** conțin ca hiperonim structura **FENOMEN HIDROMETEOROLOGIC** (cf. (15)), respectiv, termenul specializat **HIDROMETEOR** (cf. (16)). Semnalăm, astfel, stabilirea unei relații de sinonimie între **PRECIPITAȚIE**, **FENOMEN HIDROMETEOROLOGIC** și **HIDROMETEOR** exclusiv la nivelul specializat al **TMt**:

- (15) *Lapovi (sleet; giboulée) Fenomen hidrometeorologic reprezentat prin căderea concomitentă a fulgilor de zăpadă și picăturilor de apă la temperaturi apropiate de 0°C. Compoziția ei mixtă se datorează topirii fulgilor de zăpadă care traversează straturile de aer cu temperaturi pozitive.* (DMC; subl. n.)
- (16) *Ninsoare (snowfall; chute de neige) Hidrometeor reprezentat printr-o precipitație sub formă de zăpadă.* (DMC; subl. n.)
- (17) *Hidrometeor (hydrometeor; hydrométéore) Forma pe care o îmbracă produsele de condensare (și sublimare) a vaporilor de apă, în atmosferă și pe suprafața terestră.* (DMC)

Demn de menționat este absența definiției termenului PLOAIE din DMC, în condițiile în care sunt definite mai multe tipuri de ploi. În cazul acestora din urmă, se constată, pe de o parte, că *definiendum*-ul este la forma de singular (cf. (18) PLOAIE DE ABATERE), dar și la cea de plural (cf. (19) PLOI ECHINOXIALE):

- (18) *Ploaie de abatere (driving rain on buildings; pluie chassée / drossée sur les bâtiments) Ploaie a cărei direcție de cădere a fost deviată, de către vânturile puternice, de la traiectoria verticală normală și interceptată de pereții clădirilor. (DMC)*
- (19) *Ploi echinoxiale (equinoctial rains; pluies équinoxiales) Ploi care se produc cu regularitate, în timpul sau imediat după momentele producerii echinocțiilor, în majoritatea regiunilor ecuatoriale. (DMC)*

Pe de altă parte, remarcăm că genul proximal este indicat prin intermediul termenului PLOAIE, devenit hiperonim. Este, a adăugăm, cu atât mai surprinzătoare absența unei definiții a unității terminologice PLOAIE din paginile unui dicționar specializat, care are ca particularitate esențială indicarea precisă a fiecărui termen meteorologic.

În ciuda acestui fapt, la o cercetare atentă, am identificat o sintagmă sinonimă, frecvent întâlnită în comunicarea cotidiană, anume PIC TURI DE PLOAIE:

- (20) *Picături de ploaie (raindrops; gouttes de pluie) Picături de apă al căror diametru este egal sau mai mare de 0,5 mm. (DMC 2003: 169; subl. n.)*

Din perspectiva analizei terminologice „externe” abordate aici, este interesant de urmărit felul în care elementele care formează câmpul lexico-semantic al precipitațiilor se regăsesc în textele de largă circulație. Pentru **TMT**, exemplele concrete de discurs adresat unui public larg sunt reprezentate, prin excelență, de către buletinele meteo difuzate prin intermediul mass-media. În această categorie sunt incluse situațiile asupra cărora ne vom referi în continuare, anume secvențe semnificative din rubricile meteo realizate de actorul Florin Busuioc la postul de televiziune privat Pro TV și din cele găzduite de meteorologul (prin urmare, de specialistul!) Romica Jurca la postul public TVR 1.

După cum remarcăm și cu altă ocazie (Grigore 2011: 265-266), rubricile cu tematică meteo transmise de televiziunile românești conțin multe dintre procedeele specifice vulgarizării științifice. Prezența acestora este justificată prin faptul că destinatarii unei rubrici de acest tip sunt telespectatorii, în majoritatea lor, neavizați în chestiuni meteorologice. Scopul principal pe care îl au în momentul în care vizionează un buletin meteo la TV nu este acela de a se familiariza cu noțiuni complicate din domeniul meteorologiei, precum ierarhii complicate sau definiții ale unor termeni mai mult sau mai puțin ușor de decodificat. În realitate, urmărirea unei rubrici meteo televizate este determinată de dorința acelor telespectatori de a afla valorile minime și maxime de temperatură, dar și fenomenele atmosferice care s-ar putea manifesta în următoarea zi în localitatea lor.

Deoarece informațiile dintr-un buletin meteo au ca sursă Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.), prezentatorilor le revine misiunea de a livra mesajul parvenit de la specialiști într-o manieră cât mai ușor de înțeles de un public format, în mare parte, din nespecialiști. Ca urmare, vor primi informațiile care se referă strict la starea vremii din intervalul imediat următor.

Pentru a se asigura că mesajul lor este corect decodat de către telespectatorii proveniți din diferite medii sociale, atât Florin Busuioc, cât și Romica Jurca apelează, în dese rânduri, la utilizarea hiponimică a hiperonimelor din paradigma lexico-semantică a precipitațiilor ori la explicite (cf. (21) și (22)). Explicite sunt înlesnite de formatul emisiunii, care pune la

dispozi ia prezentatorilor ecrane performante, unde, pe h r i de calitate, sunt proiectate din regia tehnic diferite informa ii. Aceste informa ii, cum ar fi mi carea norilor, aria de r spândire a precipita iilor, direc ia fronturilor atmosferice, regimul termic, valorile presiunii atmosferice etc., sunt menite s asigure o mai bun vizualizare semiotic a celor spuse de prezentatori:

- (21) *i mâine a tept m ninsori în majoritatea regiunilor. În Dobrogea vor fi i precipita ii sub form de ploaie sau de lapovi , pentru c temperatura este mai ridicat aici* [gest c tre ecran, unde este proiectat harta României i r spândirea precipita iilor; gestul vizeaz indicarea regiunii Dobrogei]. (V, 05.02.2012; subl. n.)
- (22) *Aspectul de mâine al vremii va r mâne frumos în rile centrale i de vest, în Peninsula Iberic , dar i în cea mai mare parte a Turciei [...]. În rest vor fi înnor ri i precipita ii sub form de ninsoare, iar în cele din apropierea M rii Adriatice, respectiv, în sudul Italiei, în Grecia, vor fi sub form de ploaie, abundente, cu vânt tare i în rafale, ceva mai sus de această zon* [gest c tre ecran, unde este proiectat harta Europei cu zonele care vor fi afectate de precipita ii; gestul are în vedere indicarea regiunilor geografice din nordul Greciei] *vor fi i lapovi e sau ninsori.* (M, 05.02.2012; subl. n.)

Preg tirea profesional a prezentatorului Romica Jurca d na tere, în discursul s u de vulgarizare tiin ific , unor diferen e considerabile fa de discursul lui Florin Busuioc. În desemnarea unui anumit fenomen meteo, în spe , cel denotat prin sintagma terminologic AVERS DE PLOAIE, Busuioc recurge exclusiv la hiperonimul AVERS (cf. (23)).

Spre deosebire de acesta, Romica Jurca utilizeaz , în varia ie liber , sintagma specializat AVERS DE PLOAIE cu termenul generic AVERS , iar din contextul mai larg se poate în elege c face trimitere la AVERSA DE PLOAIE (cf. (24)). Avem de a face, a adar, cu un caz de sinonimie contextual . De altfel, numai în discursul Romici Jurca, am identificat o alt structur caracteristic lexicului specializat al meteorologilor, anume AVERS DE NINSOARE (cf. (25)):

- (23) *Miercuri, c ldura va face ravagii în sud i în sud-est. Dup prânz, aversele s-ar putea s vin pe la munte i în zonele deluroase din sud, iar joi avem canicul în sud-est i [...]* *ploaie în sud-vestul rii i pe la munte.* (V, 09.08.2010; subl. n.)
- (24) *Averse i desc rc ri electrice ar putea fi prezente în zonele montane. În Cri ana i în Banat, dar i în Maramure , cerul va r mâne senin aproape toat ziua, la fel i în Câmpia Olteniei, pentru ca în zona de deal a Olteniei, dar i a Munteniei* [gest c tre ecran], *mâine dup -amiaz s fie înnor ri, îns numai izolat i averse de ploaie.* (M, 10.08.2010; subl. n.)
- (25) *Pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi în general frumoas , cel pu în în zonele din interiorul arcului carpatic, de i spre dup -amiaz , în Transilvania, ar fi posibile unele înnor ri i* [gest c tre ecran], *ici-colo, averse de ninsoare. În Moldova, în Dobrogea, dar i la munte, ninsorile vor fi prezente pe arii ceva mai extinse, mai ales în a doua parte a zilei, dar toate slabe cantitativ.* (M, 07.03.2011; subl. n.)

În ciuda prezen ei acestor construc ii în discursul specialistului, suntem de p rere c nici AVERS DE PLOAIE, dup cum nici AVERS DE NINSOARE, nu genereaz ambiguit i ori confuzii, deoarece explica iile meteorologului i imaginile care ruleaz pe ecranul din apropierea sa au darul de a clarifica mesajul.

#### 4. Concluzii

În încheierea cercetării noastre înscrise pe linia analizelor terminologice numite „externe”, vom enunța câteva concluzii referitoare la modalitățile lingvistice predilecte în studiul **terminologiei meteo**.

O primă observație privește absența marci diastratice în definițiile din DEX ale termenilor din paradigma termenului-pivot PRECIPITAIE, în condițiile în care lista de abrevieri a dicționarului amintit conține o marcă specifică (*Met.*). Pe de altă parte, în definițiile din DEXI ale termenilor din paradigma mai sus menționată, constatăm prezența marci diastratice (*meteor.*) în alternanță cu (*climat.*).

De asemenea, reținem că multe inconsecvențe din definițiile prezente în DEX sau în DEXI sunt corectate în cuprinsul intrărilor din DMC (vezi, în acest sens, definițiile termenului AVERS în fiecare dintre cele trei lucrări lexicografice sau terminografice consultate).

Raportarea permanentă la dicționarele de uz general (DEX sau DEXI), dar și la *Dicționarul de meteorologie și climatologie* dă seama de faptul că un rol major pentru **TMT** este de inut de relații semantice precum câmpurile lexico-semantice, hiponimia și sinonimia. În aceeași ordine de idei, subliniem existența unei serii sinonimice specializate (PRECIPITAIE – HIDROMETEOR – FENOMEN HIDROMETEOROLOGIC), serie sinonimică identificată numai în paginile dicționarului specializat.

Cu referire la buletinele meteo televizate, notăm folosirea, în special, a hiperonimelor ca hiponime, însoțite de oferirea unor explicații. În plan lingvistic, toate acestea constituie niște practici frecvente ale vulgarizării științifice. Indiferent de pregătirea profesională a prezentatorilor, ei sunt obligați să apeleze la aceste procedee, pentru a fi înțeleși de publicul larg cărui ei se adresează.

#### SURSE

- DMC 2003 = *Dicționar de meteorologie și climatologie*. Conducătorii lucrării: Sterie Ciulache, Nicoleta Ionac, București, Editura Ars Docendi, 2003.
- DEX 1998 = *Dicționarul explicativ al limbii române*. Ediția a II-a. Conducătorii lucrării: Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
- DEXI 2007 = *Dicționar explicativ ilustrat al limbii române*. Coordonatorul lucrării: Eugenia Dima, Chișinău, Editura Arc Gușivă, 2007.
- M = *Meteo TVR 1*, principalul buletin meteorologic al zilei, transmis de postul public TVR 1, prezentat de meteorologul Romica Jurca; diferite ediții.
- V = *Vremea Pro TV*, principalul buletin meteorologic al zilei, transmis de postul privat Pro TV, prezentat și realizat de actorul Florin Busuioc; diferite ediții.

#### BIBLIOGRAFIE

- Bidu-Vrănceanu, Angela, 2007, *Lexicul specializat în mi care. De la dicționare la texte*, București, Editura Universității din București.
- Bidu-Vrănceanu, Angela (coord.), 2010, *Terminologie și terminologii*, București, Editura Universității din București.
- Dimitrescu, Florica, 1995, „Observații asupra structurii buletinelor meteorologice”, în Dimitrescu, Florica, 1995, *Dinamica lexicului românesc – ieri și azi*, Cluj-Napoca, Editura Clusium – Logos, p. 201-206.
- Grigore, Andreea-Victoria, 2011, „Variația discursivă în terminologia meteo”, în Rodica Zafiu, Camelia Ureanu, Helga Bogdan Oprea (eds.), 2011, *Limba română : ipostaze ale variației lingvistice*. vol. I, București, Editura Universității din București, p. 259-267.



Museanu, Elena, 2010, „Terminologia economică”, în Bidu-Vrăncescu (coord.), 2010, p. 141-155.

LINGUISTIC MEANS IN THE ANALYSIS OF TERMINOLOGY. APPLICATIONS TO THE  
TERMINOLOGY OF METEOROLOGY

*(Abstract)*

The aim of this paper is to examine the linguistic means used in the analysis of meteorological terminology, being thus included among the so-called external terminological studies. Our research underlines the importance held by the paradigmatic and syntagmatic analyses in dealing with one of the most significant paradigms in meteorological terminology, i.e. the paradigm of precipitations. Consequently, further attention is given to the close analysis of definitions in both general and specialised dictionaries, as well as to various instances taken from weather reports broadcast by two Romanian television channels.