

## AN APPROACH OF DENTAL ACT WITH YOUNG PUPILS

*Ramona Vlad, DMD and Maria Dorina Pașca, Assoc. Prof., PhD  
University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureș*

*Abstract: The fear of dentist is a feeling perceived by the kids that most of times is due to the stomatologic therapeutic procedures. It is very frequent with young pupils, the maximum being noticed at the age of 11. The types are different and vary from one patient to another in point of intensity (nervosity, fear, anxiety, phobia). Through the questionnaire applied I intended to identify if the young pupils fear the dentist. We used the questionnaire on a sample made up of 50 pupils of the second grade, ranging from 8 to 9 years old. The pupils who were questioned attend Secondary School Nr. 114 in Bucharest. As a result of the data provided by applying the questionnaire I noticed that most of pupils had been to the dentist until that age and a great deal of them (66%) said that they liked it. Most of pupils declared that they do not fear the dentist (60%). The girls are more interested in becoming a dentist, this being proved by their preference to play the part of the dentist in the game „the dentist” 38%, compared to 8% in point of boys. The questionnaire applied emphasized some aspects of the fear of dentist with the young pupils and the need of oral health education in schools and family.*

*Keywords: pupil, dentist, fear, pain, education.*

### Introducere

Prima etapă a școlarității, denumită și vârsta școlară mică durează aproximativ 5 ani (de la 5-6 ani până la 10-11 ani) și coincide cu copilăria mare.

În această perioadă, dezvoltarea biologică a copilului constă în procesul de creștere și maturizare fizică a organismului, în schimbări cantitative și calitative ale activității nervoase superioare.

„Starea de sănătate este o interacțiune complexă a mai multor factori: biologici, psihologici și sociali.” Zlate M. (2001)

Conform clasificării lui Piaget, „școlarul mic se află în stadiul concret operațional al dezvoltării cognitive, caracterizat de transformarea fanteziei infantile în gândire logică și capacitatea de a înțelege relațiile cauză- efect.” Piaget J. (1971) Volumul de cunoștințe, precum și solicitările cresc în complexitate odată cu trecerea anilor, iar școlarul evoluează numai dacă și-a însușit cunoștințele și deprinderile de bază în învățare. În această perioadă „este sensibil, mai puțin egocentrist, devine mai sigur pe el în cadrul familiei și răspunde mai bine la sugestii decât la ordine.” Iamandescu IB. (2002)

Se dezvoltă propriile dorințe și aspirații. Ia amploare sensul moral- afectiv al conduitei, dezvoltarea sentimentelor și stărilor afective, precum și a sentimentelor intelectuale. Copilul înțelege și resimte ceea ce se întâmplă în familie, iar relațiile pozitive cu părinții sunt semnificative, conducând spre structurarea pozitivă a personalității copilului.

Alături de învățatură, jocul și munca au rol important în dezvoltarea fizică și psihică a copiilor de vârstă școlară. Deși îmbracă forme noi, jocul își păstrează funcțiile specifice: formative, cognitive, ludice. Copilul nu mai este atât de preocupat de joc în sine, ci mai ales de

finalitatea jocului, de rezultatul acestuia. „Activitatea ludică îl fortifică pe copil din punct de vedere fizic și îi dezvoltă o serie de calități de ordin psihologic.” Drăgan I. (2007)

Activitatea intelectuală a copiilor de vârstă școlară cunoaște modificări semnificative în planul percepției și observației, al gândirii, memoriei și atenției.

Capacitățile senzorial- perceptive devin mai eficiente. Se dezvoltă pragurile perceptive, vederea și auzul atingând performanțe importante spre vârsta de 8-10 ani. Capacitatea perceptivă se dezvoltă și datorită cuvintelor, al căror rol este acela de a specifica, de a sintetiza și concentra experiența cognitivă, de a pune ordine în experiența copilului. Cea mai importantă caracteristică a percepției copilului de 8-10 ani constă în subordonarea ei mecanismului și rolului cognitiv al gândirii. Prin aceasta, percepția devine o activitate dirijată și cu sens, organizată și sistematizată. O astfel de percepție, superior organizată, este observația. Aceasta are drept caracteristică faptul că este de durată, subordonată unui scop și sistematică.

După vârsta de 8-9 ani, copilul trece de la stadiul operațiilor concrete la cel al operațiilor abstracte. Gândirea școlarului operează cu date din experiența cognitivă generală, ceea ce face ca actul cunoașterii să fie bogat, iar operațiile de diferențiere complexe și organizate. În această perioadă copilul începe să-și organizeze procesul gândirii în raționamente ce conțin selectarea și exprimarea unei anumite relații între general, particular și individual. Spre sfârșitul miciei școlarității încep să se evidențieze judecățile complexe.

„Gândirea pozitivă se caracterizează prin raționalitate, orientare activă, constructivă, pe direcția depășirii dificultăților.” Zlate M. (1999)

Antrenarea spiritului de observație și a gândirii condiționează dezvoltarea imaginației, care este relativ dezvoltată încă de la intrarea în școală și determinată de joc.

La această vârstă copilul începe să gândească abstract și să acționeze motivat. Cel mai important rol în comportamentul uman îl au factorii psihosociale.

Studii de specialitate susțin că statusul socio-economic al familiei influențează starea de igienă orală a copilului. Membrii familiilor cu venituri mici se prezintă la medicul stomatolog doar atunci când prezintă simptome grave. Copiii preiau teama părinților sau a fraților mai mari și colaborează foarte puțin cu medicul. Înțelegerea de către stomatolog a emoțiilor copilului poate ajuta medicul la prevenirea și minimalizarea efectelor negative a acestor trăiri. În acest scop este necesară o bună cunoaștere a dezvoltării psihice a copilului, coroborată cu o preocupare continuă de a obține încrederea copilului.

“Cel mai important lucru îl reprezintă elementul de cunoaștere, acceptare, înțelegere și ajutor reciproc - medic-pacient copil versus pacient copil-medic.” Pașca MD (2007)

Comportamentul medicului poate reduce anxietatea și, implicit, intensitatea percepției dureroase. Temerile pacienților- copii sau adulți- au legatură cu anticiparea unei dureri posibile sau închipuite. Multe dintre acestea își au originea în experiențele anterioare- reale sau imaginare, trăite sau povestite de alții- determinând o reacție rapidă a individului în fața amenințării.

Teama este raspunsul organismului în fața unei amenințări reale sau imaginare, pe când anxietatea se poate asocia cu o senzație de durere în piept, creșterea pulsului, diminuarea intensității vocii. Teama variază ca intensitate de la un pacient la altul, de la nervozitate la anxietate- sentiment accentuat de frică ce poate dispărea instantaneu sau poate lua forma unei fobii dentare.

Teama sau anxietatea pot crea dificultăți în tratamentul stomatologic, atât medicului, cât și pacienților copii. Pentru a preîntâmpina astfel de situații, specialiștii recomandă o acomodare treptată a copilului cu actul stomatologic, proces care ar trebui să înceapă încă din primii ani ai copilăriei, în familie. Este nevoie de încurajare din partea părinților, de întărirea unui comportament pozitiv la stomatolog prin exemplele din experiența părinților sau a fraților mai mari.

Este recomandat ca între medic și pacient să se stabilească o bună comunicare verbală și non-verbală. Metoda cea mai populară de scădere a anxietății copiilor la stomatolog este metoda „tell show do”, metoda prin care pacientului i se explică, i se arată, urmând ca ulterior să i se administreze tratamentul dentar. Pentru obținerea unor rezultate cât mai bune în planul relaționării medicului cu pacientul, este recomandată combinația tehnicilor de anestezie locală cu cele de comportament.

Vârsta miciei școlarități este o foarte bună perioadă pentru învățarea modului de îngrijire a dinților. În această perioadă încep să se piardă dinții de lapte, unii încep tratamente ortodontice, sunt aplicate tehnici de sigilare. “Dinții sunt o componentă importantă a cavității orale... Dinții de lapte sănătoși îl fac pe copil să mestече corect, îl ajută să învețe să vorbească clar, ghidează erupția dinților permanenți.” Răducanu AM (2008)

Asigurarea sănătății orale la copii constituie o preocupare permanentă a părinților, educatorilor și medicilor stomatologi.

Având în vedere importanța prevenirii și tratării afecțiunilor structurilor bucale, în lucrarea de față vom încerca să identificăm dacă școlarii mici manifestă teamă la stomatolog.

### Material și metodă

Studiul își propune o microradiografie a percepției școlarii din clasele a II-a asupra actului stomatologic. Pentru identificarea existenței anxietății copiilor de această vârstă am utilizat un chestionar cu zece întrebări.

Chestionarul a fost aplicat în București, la Școala Gimnazială nr. 114, în perioada Octombrie- Decembrie 2016 pe un eșantion de 50 de subiecți. Chestionarele conțin vârsta și sexul subiecților, fără a fi trecute numele acestora. Participanții au răspuns în scris la cele zece întrebări ale chestionarului.

### Chestionar

Te rog să răspunzi la următoarele întrebări, după ce le-ai citit cu atenție, notând totodată:

- vârsta \_\_\_\_\_; sexul \_\_\_\_\_; școala \_\_\_\_\_

1. Ai fost vreodată la stomatolog?
  - a. Da
  - b. Nu
2. Ți-a plăcut?
  - a. Da
  - b. Nu
3. Ți este frică de stomatolog?
  - a. Da  
Dacă da, de ce?
    - a. anestezie (injecție);    b. durere;    c. aparatură medicală;    d. medic
  - b. Nu
4. Când mergi la stomatolog?
  - a. Când te doare un dințișor
  - b. La control
  - c. Ambele
5. De la cine aștepti recompense când mergi la stomatolog?
  - a. Părinți
  - b. Bunici
  - c. Medic
  - d. Medic și părinți/ bunici și părinți/ medic și bunici

- e. Nu aștept recompense
6. Părinții stau împreună cu tine în cabinetul stomatologic?
- a. Da  
b. Nu
7. Ți place să te speli pe dinți?
- a. Da  
b. Nu
8. Te-ai jucat vreodată “de-a stomatologul”?
- a. Da  
b. Nu
9. Ce rol îți place?
- a. medic;      b. pacient;      c. nu îmi place
10. Ce i-ai spune unui prieten mai mic decât tine?
- a. Să nu se ducă la stomatolog;  
b. Să meargă doar dacă are nevoie;  
c. Să meargă liniștit că nu se va întâmpla nimic rău.

## Rezultate

**Tabel 1. Rezultatele chestionarului aplicat**

| Item | F          | B          | Total       | F          | B          | Total       | F          | B          | Total       | Total         | Total |    | Procente |     |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|-------|----|----------|-----|
|      | 8-9<br>ani | 8-9<br>ani | cls II<br>A | 8-9<br>ani | 8-9<br>ani | cls II<br>B | 8-9<br>ani | 8-9<br>ani | cls II<br>C | cele<br>3 cls | F     | B  | F        | B   |
| 1a   | 8          | 6          | 14          | 5          | 10         | 15          | 10         | 2          | 12          | 41            | 23    | 18 | 46%      | 36% |
| 1b   | 1          | 1          | 2           | 1          | 0          | 1           | 1          | 5          | 6           | 9             | 3     | 6  | 6%       | 12% |
| 2a   | 8          | 6          | 14          | 4          | 7          | 11          | 6          | 2          | 8           | 33            | 18    | 15 | 36%      | 30% |
| 2b   | 0          | 0          | 0           | 1          | 3          | 4           | 4          | 1          | 5           | 9             | 5     | 4  | 10%      | 8%  |
| 2c   | 1          | 1          | 2           | 1          | 0          | 1           | 1          | 4          | 5           | 8             | 3     | 5  | 6%       | 10% |
| 3a.a | 1          | 0          | 1           | 0          | 4          | 4           | 5          | 3          | 8           | 13            | 6     | 7  | 12%      | 14% |
| 3a.b | 0          | 0          | 0           | 1          | 1          | 2           | 2          | 1          | 3           | 5             | 3     | 2  | 6%       | 4%  |
| 3a.c | 0          | 0          | 0           | 1          | 0          | 1           | 0          | 0          | 0           | 1             | 1     | 0  | 2%       | 0%  |
| 3a.d | 0          | 0          | 0           | 1          | 0          | 1           | 0          | 0          | 0           | 1             | 1     | 0  | 2%       | 0%  |
| 3b   | 8          | 7          | 15          | 4          | 4          | 8           | 4          | 3          | 7           | 30            | 16    | 14 | 32%      | 28% |
| 4a   | 7          | 5          | 12          | 5          | 5          | 10          | 11         | 6          | 17          | 39            | 23    | 16 | 46%      | 32% |
| 4b   | 1          | 1          | 2           | 1          | 1          | 2           | 0          | 1          | 1           | 5             | 2     | 3  | 4%       | 6%  |
| 4c   | 1          | 1          | 2           | 0          | 4          | 4           | 0          | 0          | 0           | 6             | 1     | 5  | 2%       | 10% |
| 5a   | 4          | 2          | 6           | 1          | 6          | 7           | 5          | 3          | 8           | 21            | 10    | 11 | 20%      | 22% |
| 5b   | 0          | 0          | 0           | 1          | 0          | 1           | 1          | 0          | 1           | 2             | 2     | 0  | 4%       | 0%  |
| 5c   | 3          | 5          | 8           | 3          | 1          | 4           | 5          | 4          | 9           | 21            | 11    | 10 | 22%      | 20% |
| 5d   | 2          | 0          | 2           | 0          | 2          | 2           | 0          | 0          | 0           | 4             | 2     | 2  | 4%       | 4%  |
| 5e   | 0          | 0          | 0           | 1          | 1          | 2           | 0          | 0          | 0           | 2             | 1     | 1  | 2%       | 2%  |
| 6a   | 9          | 6          | 15          | 4          | 5          | 9           | 9          | 5          | 14          | 38            | 22    | 16 | 44%      | 32% |
| 6b   | 0          | 1          | 1           | 2          | 5          | 7           | 2          | 2          | 4           | 12            | 4     | 8  | 8%       | 16% |
| 7a   | 8          | 6          | 14          | 5          | 10         | 15          | 10         | 6          | 16          | 45            | 23    | 22 | 46%      | 44% |

|     |   |   |    |   |    |    |   |   |    |    |    |    |     |     |
|-----|---|---|----|---|----|----|---|---|----|----|----|----|-----|-----|
| 7b  | 1 | 1 | 2  | 1 | 0  | 1  | 1 | 1 | 2  | 5  | 3  | 2  | 6%  | 4%  |
| 8a  | 8 |   | 8  | 2 | 1  | 3  | 9 | 3 | 12 | 23 | 19 | 4  | 38% | 8%  |
| 8b  | 1 | 7 | 8  | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 6  | 27 | 6  | 21 | 12% | 42% |
| 9a  | 8 | 1 | 9  | 4 | 2  | 6  | 7 | 1 | 8  | 23 | 19 | 4  | 38% | 8%  |
| 9b  | 0 | 0 | 0  | 2 | 4  | 6  | 2 | 2 | 4  | 10 | 4  | 6  | 8%  | 12% |
| 9c  | 1 | 6 | 7  | 2 | 2  | 4  | 2 | 4 | 6  | 17 | 5  | 12 | 10% | 24% |
| 10a | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0%  | 0%  |
| 10b | 1 | 4 | 5  | 1 | 2  | 3  | 4 | 2 | 6  | 14 | 6  | 8  | 12% | 16% |
| 10c | 8 | 3 | 11 | 5 | 8  | 13 | 7 | 5 | 12 | 36 | 20 | 16 | 40% | 32% |




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10




Figura 11




Figura 12




Figura 13




Figura 14




Figura 15




Figura 16




Figura 17




Figura 18




Figura 19




Figura 20

## Discuții

Răspunsurile la întrebările 1 și 2 arată că din cei 50 de copii chestionați, având vârste cuprinse între 8 și 9 ani, s-a putut observa că majoritatea copiilor au fost la stomatolog până la vârsta de 8-9 ani, iar o mare parte dintre aceștia (66%) au declarat că le-a plăcut.

Răspunsurile la întrebarea 3 arată că cei mai mulți copii declară că nu se tem de stomatolog (60%), iar dintre cei care își declară frica de stomatolog, cei mai mulți se tem de anestezie (26%).

Răspunsurile la întrebarea 4 indică faptul că cei mai mulți copii merg la stomatolog doar când au dureri (78%). Acesta poate fi și un indicator al incapacității financiare a familiilor copiilor.

Copiii așteaptă recompense din partea părinților și a medicilor în egală măsură, doar 4% dintre ei declară că nu așteaptă recompense (întrebarea 5).

Rezultatele la întrebarea 6 evidențiază faptul că în cele mai multe cazuri (76%) părinții îi însoțesc pe copii în cabinetul stomatologic.

Întrebați dacă le place să se spele pe dinți (întrebarea 7) cei mai mulți au răspuns afirmativ (90%), neexistând diferențe semnificative între băieți și fete.

Rezultatele la întrebările 8 și 9 evidențiază tendința fetelor de a se identifica cu rolul stomatologului (38%), comparativ cu numărul băieților (8%). 34% dintre cei chestionați nu par interesați de jocul "De-a stomatologul", cei mai mulți dintre aceștia fiind băieți (24%).

Răspunsurile la întrebarea 10 arată că majoritatea copiilor au încredere că la stomatolog nu li se întâmplă nimic rău (72%).

### Concluzii

- Interpretarea rezultatelor la chestionarul aplicat ne conduce la concluzia că, la nivel declarativ, mai mult de jumătate dintre școlarii chestionați nu se tem de stomatolog.
- Datorită faptului că diferența dintre numărul acestora și al celor care se tem de stomatolog nu este foarte mare, putem deduce că există totuși teamă vis-à-vis de actul stomatologic la școlarii mici.
- Numărul mare al copiilor care merg la stomatolog doar când au dureri poate indica, fie o incapacitate financiară a părinților de a-i duce pe copii la control stomatologic în scop preventiv, fie carențe în educația părinților privitoare la igiena orală.
- Aceste aspecte conduc la necesitatea unei mai bune implicări a școlii, familiei și cadrelor medicale în educația pentru sănătate a copiilor, în formarea unei percepții corecte și complete a actului stomatologic, prin cooperarea cu medicul, acomodarea cu aparatura medicală și cu tehnicile de lucru.

### Bibliografie

1. Zlate M - *Psihologia la răspântia mileniilor*, Ed. Polirom, București, 2001, 201.
2. Piaget J - *Biologie și cunoaștere*, Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 1971.
3. Iamandescu IB - *Dimensiunea psihologică a practicii medicale*, Ed. Infomedica, București, 2002.
4. Drăgan I - *Comunicarea - Paradigme și teorii*, volumul 2, Ed. Rao, București, 2007, 112.
5. Zlate M - *Psihologia mecanismelor cognitive*, Ed. Polirom, București, 1999, 290.
6. Pașca MD - *Noi perspective în psihologia medicală*, University Press, 2007, 296.
7. Răducanu AM - *Pedodonția pe înțelesul tuturor*, Ghid practic pentru studenți, tineri medici, părinți și copii, Ed. Cernaprint, București, 2008.